

ROWE Технология обрезки

Точность и высочайшее качество.



ШИРОКИЙ ФОРМАТ:
ROWE.



Чрезвычайно длинный
жизненный цикл
Самозатачивающаяся
режущая головка
Алюминиевый стол подачи
...и многое другое!

Технология обрезки. Сделано в Германии.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРЕЗКИ ROWE


Профессиональные резак ROWE с ручным или электрическим управлением позволяют работать с материалами шириной до 200 см. Обе стороны открыты, что дает возможность непрерывно подавать и обрезать листы большого размера. Метки для выравнивания в соответствии со стандартами DIN на антистатическом столе подачи и направляющие с прижимом обеспечивают точные разрезы.




- ROWE 59** • ручное управление, 150 см
- ROWE 198** • электрическое управление, 150 см
- ROWE 198-2** • электрическое управление, 200 см



ROWE 59



Направляющие со шкалой



Разблокировка обрезки с помощью педали



Активация одним нажатием кнопки



Подсветка обрезаемого края



Самозатачивающаяся и не требующая обслуживания режущая головка

Технические данные	ROWE 59	ROWE 198	ROWE 198-2
Рабочая ширина в см	150	150	200
Интегрированная напольная подставка	✓	✓	✓
Управление	ручное	электрическое	электрическое
Самозатачивающаяся и не требующая обслуживания режущая головка	✓	✓	✓
Автоматическая фиксация бумаги во время обрезки	✓	✓	✓
Мешок для отходов	✓	✓	✓
Легко опорожняемый съемный мешок для отходов	✓	✓	✓
Активация с помощью педали и переключателя	-	✓	✓
Активация одним нажатием кнопки для обрезки небольших листов	-	✓	✓
Двигатель для непрерывной работы	-	✓	✓
Крышка из оргстекла для области обрезки	-	✓	✓
Переключатель для задней подачи листов	-	✓	✓
Подсветка обрезаемого края	o/+	✓	✓
Направляющие со шкалой	o/+	o/+	o/+
Устройство для намотки	o/+	o/+	o/+
Ширина/глубина/высота в мм	1742 x 460 x 975	1760 x 460 x 1030	2260 x 460 x 1030
Высота стола в мм	900	900	900
Настраиваемая высота подставки 25–150 мм	o/+	o/+	o/+
Вес с учетом подставки в кг	30	51	60
Необходимая площадь в м ²	прибл. 0,8	прибл. 0,81	прибл. 1,04
Напряжение питания	-	230 В, 1 NAC, 50/60 Гц, 0,6 А, 140 Вольт-ампер	230 В, 1 NAC, 50/60 Гц, 0,9 А, 200 Вольт-ампер
Сертификации	RoHS, CE	RoHS, CE	RoHS, CE
Поддерживаемые материалы			
Бумага	55–250 г/м ²	55–250 г/м ²	55–250 г/м ²
Картон, толщина в мм	макс. 1	макс. 0,5	макс. 0,5
Полиэтилен/фольга/пленка, толщина в мм	макс. 0,5	макс. 0,5	макс. 0,5
Ламинированные материалы, толщина в мм	макс. 0,5	макс. 0,5	макс. 0,5
Калька	макс. 250 г/м ²	макс. 250 г/м ²	макс. 250 г/м ²
Металлическая фольга	в зависимости от материала	в зависимости от материала	в зависимости от материала

ОБОЗНАЧЕНИЯ: ✓ стандартное оборудование o/+ дополнительное оборудование, возможно обновление - не доступно

Сделано в Германии.






ШИРОКИЙ ФОРМАТ:
ROWE.

GROSSFORMAT: ROWE.

Немецкая компания ROWE — эксперт в области широкоформатных решений — представлена в 90 странах. ROWE разрабатывает и производит оборудование для сканирования, печати и финишной обработки, полностью совместимое между собой, а также универсальные программные продукты для профессионального управления работой с документами. Это делает компанию экспертом и технологическим лидером мирового уровня.

ROTH + WEBER GmbH . Тел.: +49 2743 9217-0
57520 Niederdreisbach . Факс: +49 2743 2018
ГЕРМАНИЯ

www.rowe.one



Сделано в Германии.



Copyright: ROTH + WEBER GmbH 2016. Все права защищены. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Компания ROWE не несет ответственности за технические или редакторские ошибки, а также любые упущения в настоящем документе. Внешний вид продукта, конструкция и/или технические характеристики могут быть изменены или дополнены без предварительного уведомления. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев и используются только для описания соответствующего продукта. Их использование никоим образом не указывает на какие-либо отношения между ROTH + WEBER GmbH и владельцами упомянутых товарных знаков. Октябрь 2016 г.